

! " # \$ % & ' () * + , - . * +

考评说明

1.本标准适用于平板玻璃企业（不含矿山）开展安全生产标准化自评、（申请外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。存在国展）含开本令

- . / 0	* +, 1 2	&' 3 4
a 级	q 90	考核年度内未发生r s t u的生产安全事故。
b 级	q 75	考核年度内未发生a v t u w r x: ; t u w r 及以上的生产安全事故。
c 级	q 60	考核年度内未发生较大事故x: ; t u c r 及以上的生产安全事故。

! " # \$ % & ' () * + , - . * +

自评/评审单位：_____

自评/评审时间：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日

自评/评审组组长：_____ 自评/评审组主要成员：_____

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
一、安全 生产目标	1.1 目标	建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。		
		按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。	2	无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。		
	1.2 监督检查与考核	根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。	2	无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。		
		按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监督检查，并保存有关监督检查记录资料。	3	无安全目标与指标实施情况的检查或监督记录的，不得分；检查和监督不符合制度规定的，扣1分；检查和监督资料不齐全的，扣1分。		

日到组要 成 要一无相一全标的

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
4、组织 机构和职 责	2.1 组织 机构和人 员	建立设置安全管理机构、配备安全 管理人员的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效 的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣 1 分。		
		按照相关规定设置安全管理机构或 配备安全管理人员。	2	未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设 置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不 得分。		
		根据有关规定和企业实际，设立安 全生产委员会或安全生产领导机构。	2	未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员 的，扣 1 分。		
		安委会或安全生产领导机构每季度 应至少召开一次安全专题会，协调解决 安全生产问题。会议纪要中应有工作要 求并保存。	3	未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录 的，扣 2 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的 或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无 整改措施的，每一项扣 1 分。		
	2.2 职责	建立安全生产责任制的制定、沟通、 ！、评审、修订及考核等环节内容的 管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效 的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。		
		明确企业主要责任人按照安全生 产法" 法规# \$ 的职责，全%负责安全生 产工作。建立、&全安全生产责任制， 并对落实情况进行考核。	2	未明确企业主要责任人职责、建立安全生产责任 制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每 缺一个' (、) (安全生产责任制，扣 1 分；责任制 内容与* 位工作实际不相符的，扣 1 分；+ 有对安全 生产责任制落实情况进行考核的，扣 1 分。		
		对， - 管理层进行安全生产责任制 与. / 的 ！。	2	无该 ！ 的，不得分；无 ！ 记录的，不得分； 每缺少一人 ！ 的，扣 1 分；O1 查人员对责任制不 23的，每人扣 1 分。		
		定期对安全生产责任制进行56性 评审与7新。	3	未定期进行56性评审的，不得分；+ 有评审记 录的，不得分；评审、7新8次不符合制度规定的， 每缺一次扣 2 分；7新后未以文件形式发布的，扣 2 分。		
		@A		18	? 5@A	

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
三、安全 CD	3.1 安全 生产 9:	建立安全生产 9: ; < 和 =: 管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 制度中职责、>?、@A、检查等内容, 每缺一项扣 0.5 分。		
		保 B 安全生产 9: CD, 专 E 专: , 并建立安全生产 9: =: FG。	4	未保 B 安全生产 9: CD 的, 不得分; HI 报 J 中无安全生产 9: KLM 计管理的, 扣 2 分; 无安全 9: =: FG 的, 不得分; FG 不完整齐全的, 扣 2 分。		
		制定包含以 N 方 % 的安全生产 9: 的 =: 计划: (1) 完 O、改 P 和 QR 安全 SR 设备设施; (2) 安全生产 TU ! 和配备 VW SR: X; (3) 安全评 Y、Z [\] ^ 监 _、` abc 评估和整改; (4) 职业 \ d Se, 职业 \ d f g 检 h、监 h 和职业 & i j 检; (5) 设备设施安全性能检 h 检 k; (6) 应 l mnop、q 备的配备及应 l mnr s; (7) 安全标 t 及标 u; (8) vw 与安全生产 xy 相关的 z X 或 { W。	7	无该 =: 计划的, 不得分; 计划内容缺 } 的, 每缺一个方 % 扣 1 分; 未按计划实施的, 每一项扣 1 分; 有 ~ @A =: 的, 每次扣 2 分。		
	3.2 相关 保]	建立员工工 • 保] 或安全生产责任保] 的管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布生效的, 扣 1 分。		
		缴纳足额的保] 9 (工 • 保]、安 全生产责任])。	3	未缴纳的, 不得分; 无缴 9 相关资料的, 不得分。		
		保障受 • 员工获 < 相应的保] 与赔 付。	5	有关保] 评估、年 9、返回资料、赔偿等资料不全的, 每一项扣 2 分; 未进行 • 残等 - 鉴定的, 不得分; • 残等 - 鉴定每少一人, 扣 2 分; 赔偿每一人不到位的, 本项目不得分。		
@A			23	? 5 @A		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
	4.1 法" 法规、标 准规@	建立u别、获<、评审、7新安全生产法" 法规与vw要求的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；缺少u别、获<、评审、7新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件形式发布生效的，扣1分。		
		，职能部门和基层单位应定期u别和获<本部门5: 的安全生产法" 法规与vw要求，并(K口部门汇总。	3	每少一个部门和基层单位定期u别和获<的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分L汇总的，扣1分。		
		企业应按照规定定期u别和获<5: 的安全生产法" 法规与vw要求，并发布v 2单。	3	未定期u别和获<的，不得分；工作? 序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法" 法规与vw要求2单的，不得分；每缺一个安全生产法" 法规与vw要求文本或电子版的，扣1分。		
		及时将u别和获<的安全生产法" 法规与vw要求融D到企业安全生产管理制度中。	4	未及时融D的，每项扣2分；制度与安全生产法" 法规与vw要求不符的，每项扣2分。		
		及时将5: 的安全生产法" 法规与vw要求传达给从业人员，并进行相关! 和考核。	4	未! 考核的，不得分；无! 考核记录的，不得分；每缺少一项! 和考核，扣1分。		
		建立文件化的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规?				

1-01	1-21	1-34	*+56	1-78	9-1-:;<	=>?5
		将安全生产规章制度发放到相关工作*位,并对员工进行!和考核。	4	未发放的,扣2分;无!和考核记录的,不得分;每缺少一项!和考核的,扣1分。		
	4.3 操作规?	基于*位生产特点中的特定风]的辨u,编制齐全、5:的*位安全操作规?。	4	无*位安全操作规?的,不得分;*位操作规?不齐全、5:的,每缺一个,扣1分;内容+有基于特定风]分析、评估和_制的,每个扣1分。		
		(员工N发*位安全操作规?,并对员工进行!和考核。	4	未发放至*位的,不得分;每缺一个*位的,扣1分;无!和考核记录等资料的,不得分;每缺一个!和考核的,扣1分。		
		编制的安全规?应完O、5:,员工操作要严格按照操作规?执行。	4	*位操作规?不5:或有错误的,每个扣1分;现场发现违背操作规?的,每人次扣1分。		
		每年至少一次对安全生产法"法规、标准规@、规章制度、操作规?的执行情况和5:情况进行检查、评估。	5	未进行的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺少一个方%内容,扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分。		
	4.5 修订	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全`a案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规?进行修订,确保v有效和5:。	5	应组织修订而未组织进行的,不得分;该修订而未修订的,每项扣1分;无修订的计划和记录资料的,不得分。		
	4.6 文件和档案管理	建立文件和档案的管理制度,明确责任部门/人员、>?、形式、./及,L安全生产档案及保存要求等。	2	无该项制度的,不得分;未以文件发布的,不得分;未明确安全规章制度和操作规?编制、=:、评审、修订等责任部门/人员、>?、形式、./等的,扣1分;未明确具j档案资料、保存周期、保存形式等的,扣1分。		
		确保安全规章制度和操作规?编制、=:、评审、修订的效力。	2	未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环节记录资料的,扣1分。		
		对N列主要安全生产资料实行档案管理:主要安全生产文件、`a、`件记录;风]评Y信息;!记录;标准化系M评Y报告;`a调查报告;检查、整改记录;职业卫生检查与监R记录;	2	未实行档案管理的,不得分;档案管理不规@的,扣2分;每缺少一L档案,扣1分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		安全生产会议记录；安全 W记录；法定检h记录；关键设备设施档案；应l r 习信息；承包商和供应商信息；QR和校k记录；技术图纸等。				
@A			64	? 5 @ A		
、TU !		建立安全TU ! 的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中缺少一L ! 规定的，扣1分；与国家有关规定（主要指国家安全监管总局第3号令、第30号令）不一致的，扣1分。		
	5.1 TU ! 管理	确定安全TU ! 主管部门，按规定及* 位需要定期u别安全TU ! 需求，制定，L人员的 ! 计划。	3	未明确主管部门的，不得分；未定期u别需求的，扣1分；u别不充分的，扣1分；无 ! 计划的，不得分； ! 计划中每缺一L ! 的，扣1分。		
		按计划进行安全TU ! ，对安全 ! 效果进行评估和改进。做好 ! 记录，并建立档案。	5	未按计划进行 ! 的，每次扣1分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整的，每次扣1分。		
	5.2 安全 生产管理 人员TU !	主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从`的生产经 W相应的安全生产! u和管理能力，须经考核合格后方" 任职。	4	主要负责人未经考核合格# 上* 的，不得分；安全管理人员未经 ! 考核合格的或未按有关规定进行 \$! 的，每一人扣1分； ! 要求不符合%生产经单位安全 ! 规定&(国家安全监管总局令第3号)要求的，每次扣1分。		
	5.3 操作 * 位人员 TU !	对操作* 位人员进行安全TU 和生产技能 ! 和考核，考核不合格的人员，不得上* 。 对新员工进行“三- ”安全TU 。 在新工(、新技术、新p料、新设备设施CD=:)，应对有关操作* 位人员进行专门的安全TU 和 ! 。 操作* 位人员* *、+ *，个月以上Z新上* {，应进行- 间(工.)、班组安全TU ! ，经考核合格后，方"	5	未经 ! 考核合格# 上* 的，每人次扣1分；未进行“三- ”安全TU 的，每人次扣1分；在新工(、新技术、新p料、新设备设施CD=:)，未对* 位操作人员进行专门的安全TU ! 的，每人次扣1分；未按规定对* *、+ * { 进行 ! 考核合格# 上* 的，每人次扣1分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		上* 工作。				
	5.4 特种作业和特种设备作业人员T U !	从` 特种作业人员和特种设备作业的人员应< 得特种作业操作资格B / , 方" 上* 作业。	5	特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的, 每次扣 2 分; 有特种作业和特种设备作业* 位O 未配备相应作业人员的, 每次扣 2 分; 无特种作业和特种设备作业资格B / 上* 作业的, 每人次扣 2 分; B / 1 期未及时审核的, 每人次扣 2 分; 缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的, 每人次扣 1 分。		
	5.5 v W 人员T U !	对外234、5习等人员进行有关安全规定、" 能y 6 到的\ d 及应l ! ! u 等内容的安全T U 和告! , 并7 专人带领。	2	未进行安全T U 和\ d 告! 的, 不得分; 内容与实际不符的, 扣 1 分; 未; 供相应V 保: X 的, 不得分; 无专人带领的, 不得分。		
	5.6 安全文化建设	8 < 9 种形式的 W 2: 进企业的安全文化建设, : 进安全生产工作。	4	未开; 企业安全文化建设的不得分, 安全文化建设与% 企业安全文化建设评Y 导 < & (AQ/T 9004) 不符的, 每项扣 2 分。		
@A			30	? 5 @A		
、生产 设备设施	6.1 生产设备设施建设	新改= 工? 建立建设项目“三同时”的管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 制度不符合有关规定的, 扣 1 分。		
		安全设备设施应与建设项目主j 工? 同时设计、同时施工、同时CD 生产和= : 。	6	未进行“三同时”管理的, 不得分; + 有建设或产. 单位对“三同时”进行评估、审核> " ? @ # C : 的, 不得分; 项目立项审A ? @ 不全的, 扣 2 分; 设计、评Y 或施工单位资B 不符合规定的, 扣 2 分; 安全C 资+ 有纳D 项目CD 的, 扣 2 分; 项目未按规定进行安全E 评Y 或安全k 收评Y 的, 扣 2 分; F G 设计无安全专H 或安全专H 未经审查通1 的, 扣 2 分; I 7 安全设备设施未经设计单位/ % 同J 的, 每K 扣 1 分; b L 工? 未经检查合格# C: 的, 每K 扣 1 分; 未经k 收# C: 的, 扣 2 分; 安全设备设施未同时C : 的, 扣 2 分。		
		安全E 评Y 报告、安全专H、安全k 收评Y 报告应M 报安全生产监督管理部门备案。	4	无资B 单位编制的, 不得分; 未备案的, 不得分; 每少备案一个, 扣 2 分。		
		NO PQ、NR 布置和主要- 间的工(布置应ST % 工业企业总U % 设计	4	有一K 不符合规定, 扣 1 分; 安全通V 设置不符合规定, 每K 扣 1 分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		<p>规@& (GB 50187) 的规定; NR 应分设人> 出D口和Wz 出D口。NR 布置应合理安X- >、人>、z >, 应设有安全通V。NRVY 应符合%工业企业N内ZY、VY [\ 安全规? &GB 4387) 的有关规定、</p>				
		<p>主要生产- 间及] 料、W力设施的建(构) ^ z、_外[` 设备, 应按%建^ z Sa 设计规@& (GB 50057) 的规定设置Sa 设施。</p>	2	<p>未按%建^ z Sa 设计规@& (GB 50057) 的规定设置Sa 设施的, 每K 扣 1 分; 未定期检查的, 扣 1 分; Sa 设施不完好的, 每K 扣 1 分。</p>		
		<p>电力q 置y 地应符合%工业与b: 电力q 置的y 地设计规@& (GBJ 65) 的规定。电c 设备和dY 应设有" e 的Sa、y 地、yf 等q 置; 供电电g 的h 设应符合相应的安全要求; , : 电设备应有i Y 和1j 保R; k l 或mn R 的场所, 设备P` 以及电gh 设应o 足v 特p 的环qr 件要求。</p>	3	<p>有一K 不符合标准要求, 扣 1 分。</p>		
		<p>Ns 的照明, 应符合%工业企业8 t 设计标准& (GB 50033) 和%建^ 照明设计标准& (GB 50034) 的规定。</p>	2	<p>未进行照度hu 的, 不得分; vw8t 和人工照明不符合要求的, 每K 扣 1 分。</p>		
		<p>, - 间、] c (x) 供配y、z { 等消S 设计及建构^ z S } ~ 安全间• , 应ST %建^ 设计S 规@& (GB 50016) 的规定。 o 的配置设计应符合现行国家标准%建^ o 配置设计规@& (GB 50140) 的有关规定。</p>	10	<p>有一K 不符合规定的, 扣 2 分; BCDEFGH I J KLM56NOPQN 15 5。</p>		
		<p>] x! " R 应符合N 列要求: 1 应位于# + 明 及\$ %供电dY 的安全地. , 且不得&' NR 周A 地. 安全。 2 Me ()、* +, 布置时, 应S -</p>	10	<p>有一K 不符合规定, 扣 1 分; RSDET UVH I J KWXML56NOPQN 20 5Y</p>		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		x. > D) *。 3 应满足%/x { 设计规@& (GB 60074) 的有关规定。应在周A设置mO 1.6m~2.0m的1] 2j 的R3A4。				
		25c67的8V, 应有5c9(S: q置。	5	有一K不符合规定, 扣1分; RSD E T U V H I J K W X L M 5 6 N O P Q N 2 0 5 Y		
		; < = 部必须有> ? 设施。	3	; < = 部无> ? 设施不得分。		
		保Rcj 配电_和调@配c_建^ A 等- 应m于或等于%建^设计S 规@& (GB 50016) 中的4- 。: 电要求应OS: 1 R。	10	有一K不符合规定, 扣1分; RSD E T U V H I J K W X L M 5 6 N O P Q N 2 0 5 Y		
		调@配c_应符合N列要求: 1 有1 B、调@和安全CDq置。 2 _内地%应8: 不产生 E 的p料。	5	有一K不符合规定, 扣1分; RSD E T U V H I J K W X L M 5 6 N O P Q N 2 0 5 Y		
		供电应有FYG立的m@电^, M一Y电^发生a障或检修时, H一Y电^应能保B- 间正I 生产: 电负J。	5	8: 单回Y供电的, 或1 G立的FY电^供电的, 不得分; 8: G立的FY电^供电, OM一Y电^发生a障或检修时, H一Y电^不能保B- 间正I 生产: 电负J 的, 扣3分; RSD E T U V H I J K W X L M 5 6 N O P Q N 2 0 5 Y		
		有K]、: L性cj 的场所, 应安qK]、" : cj 的监h和报Mq置。	15	有一K不符合规定, 扣1分; RSD E T U V H I J K W X L M 5 6 N O P Q N 2 0 5 Y		
		生产现场的机电操_设备应有安全NO、PQ、I Q等q置。	4	有一K不符合要求的, 扣1分。		
		产生[uRS、TU性cj、VW等的场所, 应8: XY式电c设备; 有: L \] 的cj 或VW的作业场所, 应8: S: `电c设备。	4	对产生[uRS、TU性cj、VW等的场所, 未: XY式电c设备的, 扣2分; 在有: L \] 的cj 或VW的作业场所, 未: S: `电c设备的, 扣1分。		
		Z [\] 应安q \] 缺^、~@等_ Oq置和安全`。	4	有一K不符合规定的, 扣2分		
		制a系M应ST%acy设计规@& (GB 50177) 的规定。	4	有一K不符合规定的, 扣2分		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
] x、] c! " 应根据x、c的特 b, 设置n度、@力监h、报M和cI CDq置。	10	有一K不符合规定的, 扣2分		
		生产设备应符合%生产设备安全卫 生设计总< & (GB 5083)的有关规定。	8	有一K不符合规定的, 扣2分		
		d料z口和Cef g的z口, 应设 置Rh和i 格。	2	有一K不符合规定的, 扣1分		
		xj、kj、SRI m和工作UF 应符合%n定式oxj安全技术r件& (GB 4053.1)、%n定式okj安全技 术r件& (GB 4053.2)、%n定式工 业SRI m安全技术r件& (GB 4053.3)、%n定式工业oUF & (GB 4053.4)的规定。	3	有一K不符合要求的, 扣1分。		
		配c_、电c_等Z要场所, v出 D口应不少于F个(_内%p ~ 于6m ² 而无人q班的, " 设一个), 门应(外 开。	2	出口少于F个的, 每K扣1分; 门(内开的, 每 K扣1分。		
		配c_、电c_、中__、主电g r V和电gs层, 应设有 t自W报M o、8u M信号q置、监vq置、 q置和S- ~Wz进D的措施; w应 设S 4和x 能自WXY的S 门, 电gydz等应: S p料进行X{。	4	未设q置的, 不得分; 有一K少一项q置的, 扣 1分; 有一K未设S ~Wz进D措施的, 扣1分; 有 一K未设S 4和x 能自WXY的S 门的, 扣1 分; 未: S p料X{电gydz的, 每K扣1分。		
		5c发生] 应o足%发生] 5cy 设计规@& (GB 50195)中设备的安全 要求。	2	有一K不符合规定的, 扣1分		
	6.2 设备 设施[行 管理	建立设备设施的检修、QR、保 的 管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 缺少内容或操作性} 的, 扣1分。		
建立设备设施[行FG, 制定检Q 修计划。		2	无FG或检Q修计划的, 不得分; 资料不齐全的, 每次(项)扣1分。			
按检Q修计划定期对安全设备设施		6	未按计划检Q修的, 每项扣1分; 未进行安全k			

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		进行检修。		收的，每项扣 1 分；检Q修方案未包含作业\] 分析和_制措施的，每项扣 1 分；未对检修人员进行安全T U和施工现场安全~ = 的，每次扣 1 分；} 修每K扣 1 分；检修完• 未及时恢复安全q置的，每K扣 1 分；未经安全生产管理部门同J # 拆除安全设备设施的，每K扣 2 分；安全设备设施检Q修记录K 档不规@及时的，每K扣 2 分；检修完• 后未按? 序试- 的，每项扣 1 分。		
		<p>设备设施安全管理至少包含N列内容：</p> <p>安全监_ 设备设施的配备管理；</p> <p>f g 行业：核子秤等具有辐射设备的专项设备管理；</p> <p>叉- 、铲- 、吊- 、. @- 、@力" - 、升降机等f g专：特种- 辆的管理；</p> <p>自制5c 系M及外：] c 的管V、设备管理；</p> <p>67QR、Q修的设施安全管理；</p> <p>4氧化硫、硅烷等有毒有d 储" 及=：的安全管理；</p> <p>辊V、; 升机、皮带机、自W堆垛等安全SR与c I SR的设备设施管理；</p> <p>\ 料皮带廊、\ 料地坑等设施的管理；</p> <p>%@机y 设备设施管理；</p> <p>ZY专[dY标、Y口等安全设施管理；</p> <p>试k、检h设备的安全管理；</p>	7	未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣 1 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分；无制度执行记录的，每项制度扣 1 分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		消Sop的管理;]料{ (场)安全管理; f g d料中=: 的\化X存放场地 与设施管理。				
		生产现场=: J @~ 1 0.1MPa的. j 和cj 的设备和管Y, 应安q@力J , 并按期检定, 必要时w应安q安全` 和 逆- ` 等安全q置。 种` 门应8: 不同颜色和不同几 何形状的标t , w应有J 明开、Y 状态 的标t 。	3	有一K 不符合要求的, 扣1分; 安全`、@力开 关、@力J 等未定期校k 的, 每一K 扣1分。		
		工作时产生强烈震W的破碎、筛分、 混合设备及%c @缩机、通风机等设备 应8 < 减震或隔震措施。	3	有一K 不符合要求的, 扣1分		
		6 7 7j 和配套设备, 在K 受f g . 侵U或K 损的部位应根据工(要求分 别8: 风>、^ > 或vw保R措施。	3	有一K 不符合要求的, 扣1分		
		池7 的7 = 外缘与周AUF 应留出 %隙, %隙间• 不应~ 于0.2m, %隙间 • 较[时应设置S 坠落的o 蓖。6 化工 . = 层地%应A [、S ^。地%以N8 V 旁的柱子及基础应有通c、散[措施。	3	有一K 不符合要求的, 扣1分		
		发生] 5c 管V 应定期吹扫, 2 理 焦x 58。对5c 设备场所的"]、有 毒的n 定式报M 仪o 的定期检查检修。	2	未定期吹扫的, 扣1分, + 有记录的扣1分。		
		vwc] 2o =: 时应逐一试y 头 及` 门 W 部位、法兰等部位, 检查是 否漏c 。	3	缺少检查的, 扣1分。无记录, 扣2分。		
		对vwc、5c 设备设施进行定期 检修, 每次检修应有相关记录档案。检	3	5c 设备未定期检修的, 不得分; + 有检修记录 的, 扣1分; 检修时, 未8 < 安全措施的, 扣1分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		修时，应有相应的安全措施。				
] x 67 应定期对x 枪和供x 系M 进行检查。	2	未定期检查的，扣1分，+ 有记录的扣1分。		
		67 [行定期检查以N 内容： 1 > . 洞、胸4、[碯、池壁、~] 、池= 等K 的侵U 或2 损情况，格子砖或蓄[_] 的p 灰和漏c 情况。 2 > ? 风管有无脱落，位置是否5 M，> ? 风u 是否合5。 3 ~ 9 机系Mo 丝绳磨损情况，^ X、^ > 是否正I 。	3	未定期检查的，扣1分，+ 有记录的扣1分。		
		定期检查；<) 后端> ? 、 ; < 内监_ 设施、4 氧化硫" 密X。	2	有一K 不符合要求的，扣1分		
		定期检查退 7 传W 辊V 及风机S Rq 置。	2	有一K 不符合要求的，扣1分		
		应按制度进行检查5 堆场、5V 制备系M、x { 、z { 和稀x y 等S Z 点场所的 q 置或自W 报Mq 置。	4	一K 不符合规定，扣2分； q 置} 效的，每K 扣2分。		
		放射性同位g 的q 卸、=: 、保存和销毁应符合%放射性同位g 与射dq 置安全和SRr 例& (国I 院令第 449 号)、和%放射卫生SR 基本标准& (GB 4792) 的要求，应有严格的S 盗及SR 监_ 措施，现场应设置M 示标t 。	4	一K 不符合规定，扣2分；无S 盗及SR 监_ 措施，不得分；未设置M 示标t ，每K 扣1分。		
		K] 、K : 等\] Wz 的[\ 应符合%\] Wz [\ 包q 通：技术r 件& (GB 12463) 的规定。	3	有一K 不符合要求，扣1分。		
		N 列工作场所应设置应I 照明：主要通V 及主要出D 口、通V 楼j 、总降、电力_、中__。	3	工作场所应设而未设应I 照明的，每K 扣1分。		

/ - / -
01 21

/ - 34

* +
56

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
	和生产1 ? _制	<p>员、许" @A、审A?序、许"! 发人员等:</p> <p>(1) \] R3W 作业;</p> <p>(2) 进D受/ %间作业;</p> <p>(3) ' 时: 电作业;</p> <p>(4) mK作业;</p> <p>(5) [` 吊q作业;</p> <p>(6) Z [发电系M的8c \ (和 @力调整作业;</p> <p>(7) ~ 叉作业;</p> <p>(8) 应l)] 作: ;</p> <p>(9) vw\] 作业。</p>				
		定期对生产现场和生产1?、环q存在的风] 和bc进行辨u、评估分- , 制定相应的_制措施, 并得到落实; 根据实际l 化情况及时进行7新。	12	无风] 和bc辨u、评估分- 汇总资料, 不得分; 辨u所涉及的@A未全部* +, 每少一K扣2分; 每缺一L风] 和bc辨u、评估分- , 扣4分; 缺少_制措施或针对性不强, 每L扣2分; _制措施不落实, 每K扣2分; 现场* 位人员不23* 位有关风] 及v_制措施, 每人次扣2分。		
		特种设备的=: 符合%特种设备安全监, r 例&的有关规定。	6	一K不符合规定, 扣2分。		
		应划出1 * 位操作人员行- 的安全Yd, v. 度一/ 不~ 于1.5m。未经O许1 - 与生产无关人员进D生产操作R3。	3	有与生产无关人员进D生产操作现场的, 不得分; 未划出1 * 位操作人员行- 的安全Yd的, 不得分; 安全Yd的. 度一/ ~ 于1.5m的, 扣1分。		
		* 位作业人员应> 2执行本* 位安全操作规?、技术规? 和设备检修、OR规?; 应严格_制生产工(安全的关键指标, 3@力、n度、>u、. (料)位、. u等。	15	发现有不按规? 作业, 每人次扣5分, 4计扣完本项分q后, Z [\ A] ON 20 5; 生产工(安全的关键指标未按标准_制的, 每K扣5分。		
		d料布料作业严1 皮带机Z - 5W, 3xZ - J 外Q-, 将皮带上z 料2理后, 方O许开- 。传W设备[* 期	7	未按要求做到的, 每K扣1分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		间不得67; 设备[* 时不得对设备进行2扫。				
		<p>67工. 应S守N列规定: 798枪时, y好SR: X, 关好x和9B`门, 方"拆枪, 在拆枪时, : 开8x (c)方(。 M; c < r 时, 不准=[碓, >u = Z?子, 在[碓上工作时一定要保B4人以上方能进行。 1y[^管、@A○时, 一定要协作好, S- 发生B•、C•`a。 [^管等>?系M出现Dc 现E后, 应<出>?系M>?后\$通^。 [修时严1y化FGH。 9 时要I J + 现场。 [修碓砖和K] r LM时, NN要O/Ph, 作业时I 必有专人监R。 [修7碓不要Q=砖R, 要O上Sh或/Ph。 [修时所: 的管`工具, 必须留有Xcz。</p>	15	未按要求做到的, 每K扣1分。		
		<p>; <工. 应S守N列规定: T 检时> 2检查; <和, 种设备的[行情况, <UT 检时要F人。 ^包及<, 机等>?系M出现Dc 现E后, 应<出>?系M>?后\$通^。 进行Vh 等操作时, 2W的X子应YO放置, Z中>?, 以[\•。 在79, X4,]、<, 机时, 要^好?套, 与D开的4,] 有一定的•+。</p>	10	未按要求做到的, 每K扣1分。		
		在d_`生产应S守N列规定:	10	未按要求做到的, 每K扣1分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		<p>所：设备、电o的安全SRq置齐全有效。</p> <p>—`现场及备c__严1明 ，严1a 8，有b>风机强制通风。</p> <p>生产现场对硅烷、cd配备4氧化e o。</p> <p>安q有S：` f具及电odY，开关设在_外。</p> <p>汇> Xm@g漏应立h关Yci i`，并保j _内通风，严1明 。</p> <p>(减@o供c时，S- kw开5。</p> <p>汇> X每年必须对@力J进行计u检h。</p> <p>=: o 3年的汇> X，应进行全部检查。</p> <p>1y反应o时，l [/m上、Nno、p; <操作z。</p> <p>; <有改h或^包分布调整时，需q定4~时以后r O许正式生产_`。</p>				
		<p>8q工分s和qt)要检查t子是否eq，确>后方"开u操作；<s时要vwv放，xJfg上是否有y口，l [fg碎时•人；分s工将fgzo St后，将\$子上的保RXX好。qt工要及时到8q工位将fgD上o带，DcD{。Xt及8q操作现场，NN碎fg要 D扫，l [} ~•人</p>	5	未按要求做到的，每K扣1分。		
		<p>Xt 1?中，严1• =在St)带上或y在St U上操作。</p>	3	未按要求做到的，每K扣1分。		
		<p>5c设备检修时，应确>CD5c</p>	3	5c设备检修，未先CD5c 2^的，扣1分；		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		2^, : 氮c 或RS 扫净残Z 5c, < 得\] 作业许" B或W B, 并确> 安全措施后, 方" 检修。		未: 氮c 或RS 扫净残Z 5c 的, 扣 1 分; 未< 得\] 作业许" B或W B 的, 扣 1 分。		
		富氧] 2时氧c 含u_ 制在安全/ q 要求@A之内, 且不得g 漏。	3	氧c 含u ~ 标的不得分。氧c 有g 漏, 扣 3 分		
	7.2 作业 行O管理	建立人员行O监督_ 制的制度, 明确人员行O监_ 的责任、方法、记录、考核等` 项。	2	无人员行O监督_ 制制度的, 不得分; 内容不全的, 每缺一环节, 扣 1 分。		
		对生产作业1 ? 中人的不安全行O 进行辨u, 并制定相应的_ 制措施。主要包括: 1、在+ 有X 除a 障的情况N 操作, + 有做好SR 或; 出M 告; 2、在不安全的速度N 操作; 3、=: 不安全的设备或不安全地= : 设备; 4、K 于不安全的位置或不安全的操作姿势; 5、工作在[行中或有\] 的设备上。	3	每缺一L 风] 和bc 辨u 的, 扣 1 分; 缺少_ 制措施或针对性不强的, 每L 扣 1 分; 作业人员不23 风] 及_ 制措施的, 每人次扣 1 分。		
		对现场出现的不安全行O 进行严肃的K 理, 并定期进行分L、汇总和分析, 制定针对性_ 制措施。	8	对不安全行O 未按照相关制度进行K 理, 每次扣 1 分; 未定期进行分L、汇总和分析, 扣 4 分。		
		电c、m 速[* 机械等设备, 应实行操作牌制度。	3	未执行的, 不得分; 未% 操作牌# 作业的, 每K 扣 1 分; 操作牌污损的, 每个扣 1 分。		
		O 从业人员配备与工作* 位相5 应的符合国家标准或{ 行业标准的VWS	3	无发放标准的, 不得分; 未及时发放的, 不得分; 购买、=: 不合格VWSR: X 的, 不得分; 发放标		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		R: X, 并监督、T U从业人员按照 = : 规< 佩^、 =: 。		准不符有关规定的, 每项扣 1 分; 员工未正确佩^ 和 =: 的, 每人次扣 1 分。		
		进D受/ %间检修, 应8< " e 的置9或通风措施, 并有专人监R和8< 便于%间内外人员_系的措施。	3	有一次不符合要求的, 不得分。		
		特种作业人员须经1 专门安全技术和操作技能 ! , 并< 得特种作业操作资格B/ , 并按期进行复审。	3	有一人不符合要求的, 扣 1 分。		
	7.3 M示 标 t 和安 全SR	建立M示标 t 和安全SR的管理制度。	2	无该项制度的, 不得分。		
		在存在较[\] f g 的作业场所或有关设备上, 设置符合%安全标 t 及v =: 导< &(GB 2894) 和%安全色&(GB 2893) 规定的安全M示标 t 。	3	有一K 不符合规定的, 扣 1 分; 未告! \] 种L、 后果及应l 措施的, 每K 扣 1 分。		
		不同9B 的管d, 应按照%工业管V 的基本u 别色、u 别符号和安全标u & (GB 7231) 和%安全色&(GB 2893) 的规定涂上不同的颜色, 并x 明9B 名称和> (。	3	有一r 管d 不符合要求, 扣 1 分。		
		在检Q修、施工、吊q 等作业现场设置M戒R 3, 以及NR 内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全+h 或RI 等。	3	有一K 不符合要求的, 扣 1 分。		
		设备裸露的* W或P 速移W 部分, 应设有结构" e 的安全SR 罩、SRI m或SR 挡h 。	2	有一K 不符合要求的, 扣 1 分。		
		放射^ 和射dq 置, 应有明显的标 t 和SR 措施, 并定期检h 。	2	无标 t 的, 每K 扣 1 分; 无SR 措施的, 每K 扣 1 分; 未定期检h 的, 不得分。		
		7.4 相关 方管理	建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 未明确双方. 责或不符合有关规定的, 不得分。	
		对承包商、供应商等相关方的资格	3	未纳D 甲方M一安全管理的, 不得分; 未将安全绩		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		E 审、PQ、HI) 准备、作业1? 监督、; 供的产X、技术HI 、J 现评估、@: 等进行管理, 建立相关方的名录和档案。		效与@: %X的, 不得分; 名录或档案资料不全的, 每一个扣1分。		
		不应将工? 项目或关键VI (3S t 制作、f gq\$ (t)、d料盘[) 发包给不具备相应资B的单位。工? 项目承包协议应M明确规定双方的安全生产责任和义I 。	4	^_` abcdeJ bfgJ KL Mhi ? 5j K QN6 5; 承包协议中未明确双方安全生产责任和义I 的, 每项扣1分; 未执行协议的, 每项扣1分。		
		根据相关方; 供的HI 作业性B和行O定期u 别HI 行O风], 8< 行之有效的风] _ 制措施, 并对v 安全绩效进行监h。 甲方应M一协调管理同一作业R 3 内的9个相关方的~ 叉作业。	6	bfgSkgI m3^(nopqJ KL Mhi ? 5j KQN4 5; 未定期进行风] 评估的, 每一个扣1分; 风] _ 制措施缺乏针对性、操作性的, 每一个扣1分; 未对v 进行安全绩效监h的, 每次扣1分; 甲方未进行有效M一协调管理~ 叉作业的, 扣3分。		
	7.5I 7	建立有关人员、机构、工(、技术、设施、作业1? 及环qI 7的管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 制度与实际不符的, 扣1分。		
		对有关人员、机构、工(、技术、设施、作业1? 及环q的I 7制定实施计划。	3	无实施计划的, 不得分; 未按计划实施的, 每项扣1分; I 7中无风] u 别或_ 制措施的, 每项扣1分。		
		对I 7的设施进行审A和k 收管理, 并对I 71? 及I 7后所产生的风] 和bc 进行辨u、评估和_ 制。	6	无审A和k 收报告的, 不得分; 未对I 7导致新的风] 或bc 进行辨u、评估和_ 制的, 每项扣1分。		
		I 7安全设施, 在建设阶. 应经设计单位/%同J, 在C: 后应经安全管理部门/%同J。Z [I 7的, w应报安全生产监督管理部门备案。	2	未经/%同J #I 7的, 每K扣1分; 未及时备案的, 每次扣1分。		
@A			167	? 5@A		
八、bc X查	8.1 bc X查和e理	建立bc X查e理的管理制度, 明确责任部门/人员、方法。	2	无该项制度的, 不得分; 制度与%安全生产` a bc X查e理I 行规定&等有关规定不符的, 扣1分。		
		制定bc X查工作方案, 明确X查的目的、@A、方法和要求等。	3	无该方案的, 不得分; 方案依据缺少或不正确的, 每项扣1分; 方案内容缺项的, 每项扣1分。		

/ - / -
01 21

/ - 34

* +
56

/ -	/ -		* +						= >
01	21	/ - 34	56	/ - 78		9 - / - : ; <			? 5

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		&i 要求的工作环q和r 件。		%t l 者JK此01i ? 5Y		
		建立&全职业卫生档案和员工&i 监R档案, 定期组织实施职业&i j 检。	2	未进行员工&i 检查的, 不得分; 未进行DN和+ 职&i 检查的, 不得分; &i 检查每少一人次的, 扣1分; 无档案的, 不得分; 每缺少一人档案的, 扣1分; 档案内容不全的, 每缺一项资料, 扣1分。		
		对职业病c { 按规定给\$ 及时的e 疗、疗 。对c 有职业1 忌症的, 应及时调整到合5 * 位。	3	未及时给\$ e 疗、疗 的, 不得分; e 疗、疗 每少一人的, 扣1分; + 有及时调整职业1 忌症c { 的, 每人扣1分。		
		定期对职业\ d 场所进行检h, 并将检h 结果公布、存D 档案。	3	未定期检h 的, 不得分; 检h 的周期、地点、有毒有d f g 等不符合要求的, 每项扣1分; 结果未公开公布的, 不得分; 结果未存档的, 一次扣1分。		
		对" 能发生l 性职业\ d 的有毒、有d 工作场所, 应M 设置报Mq 置, 制定应l E 案, 配置现场l m: X 和必要的g] R。	3	无报Mq 置的, 不得分; 缺少报Mq 置或不能正l 工作的, 每K 扣1分; 无应l E 案的, 不得分; 无l m: X、冲洗设备、应l J + 通V 和必要的g] R 的, 不得分。		
		指定专人负责保管、定期校k 和QR, 种SR: 具, 确保v K 于正l 状态。	2	未指定专人保管或未全部定期校k QR 的, 不得分; 未定期校k 和QR 的, 每次扣1分; 校k 和QR 记录未存档保存的, 不得分。		
		指定专人负责职业&i 的日l 监h 及QR 监h 系MK 于正l [行状态。	3	未指定专人负责的, 不得分; 人员不能胜任的(含无资格B / 或未经专业 ! 的), 不得分; 日l 监h 每缺少一次, 扣1分; 监hq 置不能正l [行的, 每K 扣1分。		
		f g 配合料不8: 含有毒、有d 成分的澄2 剂、脱色剂等辅助d 料。	3	f g 配合料含有毒、有d 成分的澄2 剂、脱色剂等辅助d 料不得分。		
		所有产W 设备和W ^ 点, 应严格密Y, 并设除W 系M。作业场所VW 和有d z B 的浓度, 应符合% 工业企业设计卫生标准&(GBZ 1)、% 工作场所有d f g 职业y 6 / q 化5 有d f g &(GBZ 2.1)、% 工作场所有d f g 职业y 6 / q z 理f g &(GBZ 2.2)、% f g 生产配料	2	有产W 设备和W ^ 点未XY 的, 扣1分; + 有设除W 系M 的, 扣1分; 对作业场所VW 及有d z B 的浓度不符合% 工业企业设计卫生标准&% 工业场所有d f g 职业y 6 / q 化5 有d f g &% 工业场所有d f g 职业y 6 / q z 理f g &% f g 生产配料- 间S W 技术规? & 规定的, 每K 扣1分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		- 间SW技术规? &(GB 6528) 的规定。				
	10.2 职业 \ d 告! 和M示	与从业人员订立VW合同(含聘: 合同)时, 应将工作1? 中" 能产生的 职业\ d 及v 后果、职业\ d SR 措施 和待x 等3 实以/ %形式告! 从业人 员, 并在VW合同中写明。	2	未/ %告! 的, 不得分; 告! 内容不全的, 每缺 一项内容, 扣1分; 未在VW合同中写明的(含未! 合同的), 不得分; VW合同中写明内容不全的, 每 缺一项内容, 扣1分。		
		对员工及相关方宣传和 ! 生产1 ? 中的职业\ d、ES 和应I K 理措施。	2	无 ! 及记录的, 不得分; ! 无针对性或缺 内容的, 每次扣1分; 员工及相关方不23 的, 每 人次扣1分。		
		对存在严Z 职业\ d 的作业* 位, 按照%工作场所职业病\ d M 示标u & (GBZ 158) 要求, 在醒目位置设置M 示 标t 和M 示说明。	2	未设置标t 的, 不得分; 缺少标t 的, 每K 扣 1 分; 标t 内容(含职业\ d 的种L、后果、ES 以及 应I me 措施等) 不全的, 每K 扣1分。		
	10.3 职业 \ d 申报	按规定及时、3 实地(M 地主管部 门申报生产1? 存在的职业\ d f g。	2	未申报p 料的, 不得分; 申报内容不全的, 每缺 少一L 扣2分。		
		N 列` 项发生Z [I 化时, 应(d 申报主管部门申请I 7: (1) 新、改、= 建项目; (2) f 技术、工(或p 料等发生I 化导致d 申报的职业\ d f g 及v 相关 内容发生Z [I 化; (3) 企业名称、法定代J 人或主要 负责人发生I 化。	4	未申报的, 不得分; 每缺少一L I 7 申请的, 扣 2分。		
@A			38	? 5 @A		
十一、应 I mn	11.1 应I 机构和队 伍	建立` a 应I mn 制度。	2	无该项制度的, 不得分; 制度内容不全或针对性 不强的, 扣1分。		
		按相关规定建立安全生产应I 管理 机构或指定专人负责安全生产应I 管理 工作。	2	+ 有建立机构或专人负责的, 不得分; 机构或专 人未及时调整的, 每次扣1分。		
		建立与本单位安全生产特点相5 应 的专兼职应I mn 队伍或指定专兼职应 I mn 人员。	2	未建立队伍或指定专兼职人员的, 不得分; 队伍 或人员不能o 足应I mn 工作要求的, 不得分。		
		定期组织专兼职应I mn 队伍和人	2	无! s 计划和记录的, 不得分; 未定期! s 的,		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		员进行! s。		不得分; 未按计划! s的, 每次扣1分; ! s科目不全的, 每项扣1分; mn人员不23职能或不熟悉mnq备=: 的, 每人次扣1分。		
	11.2 应I E案	按规定制定安全生产` a 应I E案, Z点作业* 位有应I K置方案或措施。	2	无应I E案的, 不得分; 应I E案的格式和内容不符合有关规定的, 不得分; 无Z点作业* 位应I K置方案或措施的, 不得分; 未在Z点作业* 位公布应I K置方案或措施的, 每K扣1分; 有关人员不熟悉应I E案和应I K置方案或措施的, 每人次扣1分。		
		根据有关规定将应I E案报M地主管部门备案, 并通报有关应I 协作单位。	1	未进行备案的, 不得分; 未通报有关应I 协作单位的, 每个扣1分。		
		定期评审应I E案, 并进行修订和完O。	1	未定期评审或无有关记录的, 不得分; 未及时修订的, 不得分; 未根据评审结果或实际情况的I 化修订的, 每缺一项, 扣1分; 修订后未正式发布或 ! 的, 扣1分。		
		按应I E案的要求, 建立应I 设施,	0	每缺少一L, 扣1分。		
	11.5 ` a mn	发生` a后, 应立h5W相关应I E案, p极开; ` amn。 应I 结开况调督个保层前进行编和56IT每10进情和D56进2和56IT改时56开况情个存层1056情保存560每0.56情保在560织层(A)查存情	2	未及时5W的, 不得分; 未达到E案要求的, 每项扣1分。		

1-01	1-21	1-34	*+56	1-78	9-1-:;<	=>?5
@A			22	?5@A		
十四、`a报告、调查和K理	12.1 `a报告	建立`a的管理制度，明确报告、调查、M计与分析、回顾、/%报告样式和J格等内容。	2	无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分；制度中每缺少一项内容，扣1分。		
		发生`a后，主要负责人或v代理人应立h到现场组织)m，8<有效措施，S-`a=[。	2	有一次未到现场组织)m的，不得分；有一次未8<有效措施，导致`a=[的，不得分。		
		按规定及时(上-单位和有关政府部门报告，并保R`a现场及有关B据。	2	未及时报告的，不得分；未有效保R现场及有关B据的，不得分；报告的`a信息内容和形式与规定不相符的，扣1分。		
		对`a进行记管理。	1	无记记录的，不得分；记管理不规@的，每次扣1分。		
	12.2 `a调查和K理	按照相关法"法规、管理制度的要求，组织`a调查组或配合有关政府部门对`a、`件进行调查。	2	无调查报告的，不得分；未按“四不放1”和“依法依规、实`求是、xZ实效”d<K理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣2分；相关的文件资料未整理K档的，每次扣2分。		
		按照%企业职工•亡`a分L标准&(GB6441)定期对`a、`件进行M计、分析。	1	未M计分析的，不得分；M计分析不符合规定的，扣1分；未(领导层汇报结果的，扣1分。		
	12.3 `a回顾	对本单位的`a及vw单位的有关`a进行回顾、5习。	2	未进行回顾的，不得分；有关人员对df和S@措施不23的，每人次扣1分。		
@A			12	?5@A		
十三、绩效评定和j @改进	13.1 绩效评定	建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化r E的符合情况及安全管理实施计划落实情况的hu评估方法、组织、周期、1?、报告与分析等要求，hu评估应得出"u化的绩效指标。	2	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣1分；制度缺乏操作性和针对性的，扣1分。		
		通1评估与分析，发现安全管理1	2	未进行讨论并未形成会议纪要的，不得分；纠正、		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		? 中的责任履行、系M[行、检查监_、 b c 整改、考评考核等方%存在的问题, 7 安全生产委员会或安全生产领导机构 讨论; 出纠正、E S 的管理方案, 并纳 DN 一周期的安全工作实施计划M中。		E S 的管理方案, 未纳DN 一周期实施计划的, 扣 1 分。		
		每年至少一次对安全生产标准化实 施情况进行评定, 并形成正式的评定报 告。发生死亡` a 后, 应Z 新进行评定。	3	少于每年一次评定的, 扣 2 分; 无评定报告的, 不得分; 主要负责人未组织和 3 与的, 不得分; 评定 报告未形成正式文件的, 扣 2 分; 评定中缺少元g 内 容或v 支撑性p 料不全的, 每个扣 1 分; 未对) 次评 定中; 出的纠正措施的落实效果进行评Y 的, 扣 2 分; 发生死亡` a 后未及时Z 新进行安全标准化系M 评定 的, 不得分。		
		将安全生产标准化工作评定报告(所有部门、所属单位和从业人员通报。	1	未通报的, 不得分; O1 查的有关部门和人员对 相关内容不 2 3 的, 每人次扣 1 分。		
		将安全生产标准化实施情况的评定 结果, 纳D 部门、所属单位、员工年度 安全绩效考评。	2	未纳D 年度考评的, 不得分; 评定结果每少纳D 年度考评一项, 扣 1 分; 年度考评每少一个部门、单 位、人员的, 扣 1 分; 年度考评结果未落实兑现到部 门、单位、人员的, 每项扣 1 分。		
	13.2 j @ 改进	根据安全生产标准化的评定结果和 安全E M 指数系M, 对安全生产目标与 指标、规章制度、操作规? 等进行修改 完O, 制定完O 安全生产标准化的工 作计划和措施, 实施 PDCA T 环, 不D; m 安全绩效。	2	未进行安全标准化系Mj @改进的, 不得分; 未 制定完O 安全标准化工作计划和措施的, 扣 1 分; 修 订完O 的记录与安全生产标准化系M 评定结果不一致 的, 每K 扣 1 分。		
		安全生产标准化的评定结果要明确 N 列` 项: (1) 系M[行效果; (2) 系M[行中出现的问题和缺 陷, 所 8 < 的改进措施; (3) M 计技术、信息技术等在系M 中的 = : 情况和效果;	2	安全生产标准化的评定结果要明确的` 项缺项, 或评定结果与实际不符的, 每项扣 1 分。		

/- 01	/- 21	/- 34	* + 56	/- 78	9- /- : ; <	=> ? 5
		(4) 系M, 种资^的=: 效果; (5) 绩效监h系M的56性以及结果的准确性; (6) 与相关方的关系。				
@A			14	? 5 @A		
总A			640	? 5 总A		

附J

9- N5点y 原因说明汇总表

序号	/ - 01	/ - 21	/ - 34	N5说明	N556